

# Kalkulationsdaten von Angerland-Data

## Modulbeschreibung

Jede der Kalkulationen besteht aus Stückliste, Langtext, Kurztext sowie Arbeits- und Transportzeiten.

<b>009</b>	<b>Fermacell Trockenbau-Systeme</b>	<b>5433</b>
	<b>Fermacell - Montagewände mit Stahlunterkonstruktion</b>	<b>281</b>
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 11	15
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 11 H2O	6
	Fermacell Doppel- Montagewand 1S 13	3
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 14	1
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 15	3
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 16	3
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 21	2
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 22	3
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 23	3
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 31	8
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 31 H2O	4
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 31/W	4
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 31 A1	8
	Fermacell Doppel -Montagewand 1S 32	12
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 33	2
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 34/1+2	3
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 35	3
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 41	5
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 41 A1	6
	Fermacell Doppel -Montagewand 1S 42	2
	Fermacell Einfach-Montagewand 1S 51	3
	Fermacell Doppel- Montagewand 1S 52	1
	Türaussparungen Einfachständerwand 1-lagig - CW-Profilen	12
	Türaussparungen Einfachständerwand 2-lagig - CW-Profilen	12
	Türaussparungen Doppelständerwand 2-lagig - CW-Profilen	12
	Türaussparungen Einfachständerwand 1-lagig - UA-Profilen	40
	Türaussparungen Einfachständerwand 2-lagig - UA-Profilen	45
	Türaussparungen Doppelständerwand 2-lagig - UA-Profilen	60
	<b>Fermacell - Montagewände mit Holzunterkonstruktion</b>	<b>58</b>
	Fermacell - Einfach-Montagewand 1H 11	2
	Fermacell - Einfach-Montagewand 1H 12	2
	Fermacell - Einfach-Montagewand 1H 13	1
	Fermacell - Einfach-Montagewand 1H 13 H2O	2
	Fermacell - Einfach-Montagewand 1H 14	1
	Fermacell - Einfach-Montagewand 1H 21	1
	Fermacell - Einfach-Montagewand 1H 31	2
	Fermacell - Einfach-Montagewand 1H 32	2
	Fermacell - Einfach-Montagewand 1H 33	1
	Fermacell - Einfach-Montagewand 1H 34	2
	Fermacell - Doppel- Montagewand 1H 35	2
	Fermacell - Einfach-Holzständerwand 1HT 11	1
	Fermacell - Einfach-Holzständerwand 1HT 12	1
	Fermacell - Einfach-Holzständerwand 1HT 14	1
	Fermacell - Einfach-Holzständerwand 1HT 15	1

## Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Fermacell - Einfach-Holzständerwand	1HT 21	1
Fermacell - Einfach-Holzständerwand	1HT 31-6	1
Fermacell - Einfach-Holzständerwand	1HT 35-1	2
Türaussparungen Holzständerwand	- Holzbauart	32
<b>Fermacell - Gebäudeabschlusswände</b>		<b>3</b>
Fermacell - Gebäudeabschlusswand	1HG 31-1	1
Fermacell - Gebäudeabschlusswand	1HG 31-8	1
Fermacell - Gebäudeabschlusswand	1HG 32-8	1
<b>Fermacell - Vorsatzschalen/Schachtwände</b>		<b>19</b>
Fermacell - Vorsatzschale	3S 01	2
Fermacell - Vorsatzschale	3S 01 H2O	5
Fermacell - Vorsatzschale	3S 02 H2O	2
Fermacell - Vorsatzschale	3S 12	2
Fermacell - Schachtwand	3S 21	2
Fermacell - Schachtwand	3S 21 A1	4
Fermacell - Schachtwand	3S 31	2
<b>Fermacell - Brandwände mit Stahlunterkonstruktion</b>		<b>11</b>
Fermacell - Brandwand	4S 32	11
<b>Fermacell - Wandbekleidungen</b>		<b>15</b>
Fermacell - Wandbekleidungen	3WS 01	3
Fermacell - Wandbekleidungen	3WS 02	3
Fermacell - Wandbekleidungen	3WH 01	3
Fermacell - Wandbekleidungen	3WH 02	6
<b>Fermacell - Trockenputz</b>		<b>2</b>
Fermacell - Trockenputz	3TP 01	2
<b>Fermacell - Deckenkonstruktionen für sich allein wirkend</b>		<b>16</b>
Fermacell - Unterdecke	2S 11 - F 30-A von unten	2
Fermacell - Unterdecke	2S 11 - F 30-A von unten und oben	2
Fermacell - Unterdecke	2S 21 - F 60-A von unten	2
Fermacell - Unterdecke	2S 34 - F 90-A von unten	2
Fermacell - Unterdecke	2S 34 - F 90-A von unten und oben	2
Fermacell - Unterdecke	2H 13 - F 30-B von unten	2
Fermacell - Unterdecke	2H 23 - F 60-B von unten	2
Fermacell - Unterdecke	2H 34 - F 90-B von unten	2
<b>Fermacell - Deckenkonstruktionen unter Rohdecken der Bauart I/II/III</b>		<b>12</b>
Fermacell - Unterdecke	2S 12 - F 30-A unter Bauart II und III	2
Fermacell - Unterdecke	2S 13 - F 30-A unter Bauart I	1
Fermacell - Unterdecke	2S 22 - F 60-A unter Bauart III	2
Fermacell - Unterdecke	2S 31 - F 90-A unter Bauart II und III	2
Fermacell - Unterdecke	2S 33 - F 90-A unter Bauart III	1
Fermacell - Unterdecke	2S 41 - F 120-A unter Bauart III	1
Fermacell - Unterdecke	2H 15 - F 30-B unter Bauart II	2
Fermacell - Unterdecke	2H 16 - F 30-B unter Bauart I	1
<b>Fermacell - Holzbalkendecken</b>		<b>14</b>

## Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Fermacell - Holzbalkendecken 2H 11 - F 30-B von unten	2
Fermacell - Holzbalkendecken 2H 12 - F 30-B von unten	2
Fermacell - Holzbalkendecken 2H 21 - F 60-B von unten	2
Fermacell - Holzbalkendecken 2H 31 - F 90-B von unten	2
Fermacell - Holzbalkendecken 2H 32 - F 90-B von unten	1
Fermacell - Holzbalkendecken 2H 34 - F 90-B von unten	2
Fermacell - Holzbalkendecken 2H 41 - F 120-B von unten	2
Fermacell - Holzbalkendecken 2H 35 A1 - F 90-B von unten	1
<b>Fermacell - Dachkonstruktionen</b>	<b>414</b>
Fermacell - Dachkonstruktionen 2HD 11 - F 30-B von unten	2
Fermacell - Dachkonstruktionen 2HD 12 - F 30-B von unten	2
Fermacell - Dachkonstruktionen 2HD 13 - F 30-B von unten	2
Fermacell - Dachkonstruktionen 2HD 21 - F 60-B von unten	2
Fermacell - Dachkonstruktionen 2HD 34 - F 90-B von unten	2
Dachisolierungen mit Isover - Mineralfaserdämmstoff	90
Dachisolierungen mit Rockwool - Mineralfaserdämmstoff	37
Dachisolierungen mit Ursa - Mineralfaserdämmstoff	103
Dachisolierungen mit Knauf Insulation - Mineralfaserdämmstoff	55
Dachisolierungen mit Superglass - Mineralfaserdämmstoff	58
Dachisolierungen mit Schwenk - Mineralfaserdämmstoff	61
<b>Fermacell - Estrich-Elemente</b>	<b>123</b>
Fermacell - Estrich-Elemente 2E 11	4
Fermacell - Estrich-Elemente 2E 13	4
Fermacell - Estrich-Elemente 2E 14	4
Fermacell - Estrich-Elemente 2E 22	4
Fermacell - Estrich-Elemente 2E 31	6
Fermacell - Estrich-Elemente 2E 32	10
Fermacell - Trockenschüttungen	6
Dämmschichten - Trittschalldämmungen	85
<b>XPR - Premium-System</b>	<b>6</b>
XPR Premium-System - XPR W 50/75	1
XPR Premium-System - XPR W 75/100	2
XPR Premium-System - XPR W 75/111	2
XPR Premium-System - XPR W 75/120	1
<b>Fermacell - 2-seitige Stahlträger - Bekleidungen - F 30-A/F 120-A</b>	<b>380</b>
Fermacell - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - F 30-A	95
Fermacell - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - F 60-A	95
Fermacell - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - F 90-A	95
Fermacell - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen - F 120-A	95
<b>Fermacell - 3-seitige Stahlträger - Bekleidungen - F 30-A/F 120-A</b>	<b>380</b>
Fermacell - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - F 30-A	95
Fermacell - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - F 60-A	95
Fermacell - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - F 90-A	95
Fermacell - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen - F 120-A	95
<b>Fermacell - 4-seitige Stahlträger - Bekleidungen - F 30-A/F 120-A</b>	<b>380</b>
Fermacell - 4-seitige Stahlträger-Bekleidungen - F 30-A	95

## Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Fermacell - 4-seitige Stahlträger-Bekleidungen - F 60-A	95
Fermacell - 4-seitige Stahlträger-Bekleidungen - F 90-A	95
Fermacell - 4-seitige Stahlträger-Bekleidungen - F 120-A	95
<b>Fermacell - 2-seitige Stahlstützen - Bekleidungen - F 30-A/F 180-A</b>	<b>855</b>
Fermacell - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 30-A	95
Fermacell - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 60-A	95
Fermacell - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 90-A	95
Fermacell - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 120-A	95
Fermacell - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 180-A	95
Fermacell - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 30-A - Bauplatte HD	95
Fermacell - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 60-A - Bauplatte HD	95
Fermacell - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 90-A - Bauplatte HD	95
Fermacell - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 120-A - Bauplatte HD	95
<b>Fermacell - 3-seitige Stahlstützen - Bekleidungen - F 30-A/F 180-A</b>	<b>855</b>
Fermacell - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 30-A	95
Fermacell - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 60-A	95
Fermacell - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 90-A	95
Fermacell - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 120-A	95
Fermacell - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 180-A	95
Fermacell - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 30-A - Bauplatte HD	95
Fermacell - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 60-A - Bauplatte HD	95
Fermacell - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 90-A - Bauplatte HD	95
Fermacell - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 120-A - Bauplatte HD	95
<b>Fermacell - 4-seitige Stahlstützen - Bekleidungen - F 30-A/F 180-A</b>	<b>855</b>
Fermacell - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 30-A	95
Fermacell - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 60-A	95
Fermacell - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 90-A	95
Fermacell - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 120-A	95
Fermacell - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 180-A	95
Fermacell - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 30-A - Bauplatte HD	95
Fermacell - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 60-A - Bauplatte HD	95
Fermacell - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 90-A - Bauplatte HD	95
Fermacell - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen - F 120-A - Bauplatte HD	95
<b>Fermacell - Holzstützen-/Holzbalkenbekleidungen</b>	<b>288</b>
Fermacell - Holzstützenbekleidungen F 30-B	48
Fermacell - Holzstützenbekleidungen F 60-B	48
Fermacell - Holzbalkenbekleidungen F 30-B	96
Fermacell - Holzbalkenbekleidungen F 60-B	96
<b>Fermacell - Nebenarbeiten</b>	<b>466</b>
Zulage für Verspachtelungen/Schleifen	12
Rechtwinkelige oder Runde Wandaussparungen	31
Stützen- und Rohrverkleidungen - einlagig beplankt	81
Stützen- und Rohrverkleidungen - zweilagig beplankt	81
Türaussparungen Einfachständerwand 1-lagig - CW-Profilen	12
Türaussparungen Einfachständerwand 2-lagig - CW-Profilen	12
Türaussparungen Doppelständerwand 2-lagig - CW-Profilen	48
Türaussparungen Einfachständerwand 1-lagig - UA-Profilen	40
Türaussparungen Einfachständerwand 2-lagig - UA-Profilen	45
Türaussparungen Doppelständerwand 2-lagig - UA-Profilen	60

## Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Türaussparungen Holzständerwand - Holzbauart	32
Verstärkungen für Installationseinbauten	12