

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Modulbeschreibung

Jede der Kalkulationen besteht aus Stückliste, Langtext, Kurztext sowie Arbeits- und Transportzeiten.

016	Promat Brandschutz-Systeme	3901
	Promat - Stahltragwerke 415 / 445	1122
	415 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen F-90 A - Promatect-H	92
	415 - 2-seitige Stahlstützen-Bekleidungen F-90 A - Promatect-L	92
	415 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen F-90 A - Promatect-H	92
	415 - 3-seitige Stahlstützen-Bekleidungen F-90 A - Promatect-L	92
	415 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen F-90 A - Promatect-H	92
	415 - 4-seitige Stahlstützen-Bekleidungen F-90 A - Promatect-L	92
	445 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen F-90 A - Promatect-H	95
	445 - 2-seitige Stahlträger-Bekleidungen F-90 A - Promatect-L	95
	445 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen F-90 A - Promatect-H	95
	445 - 3-seitige Stahlträger-Bekleidungen F-90 A - Promatect-L	95
	445 - 4-seitige Stahlträger-Bekleidungen F-90 A - Promatect-H	95
	445 - 4-seitige Stahlträger-Bekleidungen F-90 A - Promatect-L	95
	Promat - Massivdecken 420 / 480 / 180	29
	420.10 - Promatect -H-Unterdecke F 90-A	12
	420.31 - Promatect -H-Einlegedecke F 30-A - F 90-A	8
	480.00 - Promatect-H-Bekleidung von Massivdecken F 90-A	3
	180.10 - Promaxon Unterdecke F 90-A	4
	180.30 - Promaxon Unterdecke F 90-A	2
	Promat - Selbständige Unterdecken 420 / 120	79
	420.40 - Promatect-H-Unterdecke selbständig F 30-A von unten	3
	420.41 - Promatect-H-Unterdecke selbständig F 30-A von oben/unten	3
	420.42 - Promatect-L-Einlegedecke selbständig F30-AB von oben/unten	5
	420.43 - Promat-Revisionsklappe Universal in Decken F-30	5
	420.45 - Promatect-H-Unterdecke selbständig F30-A/F90-A oben/unten	7
	420.48 - Promatect-L-Unterdecke selbständig F 90-AB von oben	2
	420.50 - Promatect-L-Unterdecke selbständig F 90-A von oben/unten	4
	420.51 - Promatect-L-Unterdecke selbständig F 90-A von oben/unten	3
	420.52 - Promatect-L-Einlegedecke selbständig F 90-AB von unten	6
	420.53 - Promatect-H-Unterdecke selbständig F 30-A von oben/unten	2
	420.54 - Promat-Revisionsklappe Universal in Decken F-90	5
	420.55 - Promatect-H-Unterdecke selbständig F 30-A/AB oben/unten	3
	420.56 - Promatect-L-Unterdecke selbständig F 90-AB von oben	2
	420.60 - Promatect-L-Bandrasterdecke selbständig F 90-A von oben	4
	420.65 - Promatect Bandrasterdecke selbständig F 30-A oben/unten	13
	420.81 - Promatect-L-Metalldecke selbständig F 90-A von oben	2
	420.82 - Promatect-L-Metalldecke selbständig F 90-A von unten	2
	120.40 - Promaxon Brandschutzdecke selbständig F 30-A oben/unten	3
	120.50 - Promaxon Brandschutzdecke selbständig F 90-A oben/unten	3
	120.60 - Promaxon Brandschutzdecke selbständig F 30-A oben/unten	2
	Promat - Holzkonstruktionen 428 / 460 / 128	60

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

428.11	- Promatect-H Holzbalkendecke F 30-B	5
428.20	- Promatect-H Holzbalkendecke F 60-B bis F 90-B	5
428.31	- Promatect-H Holzbalkendecke F 90-B mit Wärmedämmung	3
428.35	- Promatect-H Holzbalkendecke F 90-B mit Deckeneinschub	4
428.40	- Promatect-H Holzbalkendecken F 60-B bis F 120-B von oben	4
428.50	- Promatect-H Holzbalkendächer F 30-B bis F 90-B	4
460.10	- Promatect-H Holzständerwände F 30-B bis F 90-B	3
460.25	- Promatect-H Holzfachwerkwände F 30-B bis F 90-B tragend	9
460.30	- Promatect-H Holzstützen, Holzbalken F 30-B bis F 90-B	9
128.10	- Promaxon Holzbalkendecke F 30-B	5
128.15	- Promaxon Holzbalkendecke F 30-B von oben und unten	2
128.30	- Promaxon Holzbalkendecke F 90-B	5
128.35	- Promaxon Holzbalkendecke F 90-B von oben und unten	2
Promat - Trapezblechdecken und Trapezblechdächer 435		24
435.10	- Promatect-H Trapezblechdach F 30-AB	3
435.20	- Promatect-H/L Trapezblechdach F 90-A und F 90-AB	7
435.25	- Promatect-H/L Trapezblechdach F 90-AB	3
435.30	- Promatect-L Trapezblechdach F 30-AB bis F 90-AB	8
435.40	- Promatect-H Trapezblechdecken F 30-A bis F 90-A	3
Promat - Brandschutztrennwände 450 / 465 / 150		40
450.10	- Promatect-L Trennwand F 30-A	2
450.12	- Promat-Revisionsklappe Universal in Wänden F 30	5
450.41	- Promatect-H-Trennwände F 90-A	1
450.50	- Promatect-L-Trennwände F 90-A	1
450.51	- Promat-Revisionsklappe Universal in Wänden F 90	5
450.70	- Promatect-H-Wand mit C-Profilständern F 30-A bis F 90-A	8
450.81	- Promatect-H Stahlfachwerkwand F 90-A tragend	6
450.90	- Promatect-H Brandwände F 90-A bis F 180-A tragend	2
450.95	- Promatect-H Brandwand F 90-A nichttragend	1
465.1	- Promatect-L Brüstungselement W 90-A ohne Wärmedämmung	1
465.2	- Promatect-H Aussenwandelement W 90-A mit Wärmedämmung	3
150.10	- Promaxon Schachtwände mit C-Profilständern F 30-A	1
150.41	- Promaxon Schachtwände mit C-Profilständern F 90-A	1
150.40	- Promaxon Schachtwände F 90-A	1
150.70	- Promaxon Trennwände mit C-Profilständern F 90-A	2
Promat - Lüftungsleitungen/Entrauchungsleitungen 470		13
470.11	- Promatect-L-Bekleidung Stahlblechlüftungsleitungen L 30	2
470.31	- Promatect-L selbständige Lüftungsleitung L 30	3
471.5	- Promatect-L500 Stahlblechlüftungsleitungen L 120	1
472.5	- Promatect-L500 Lüftungsleitung selbständig L 120	1
474	- Promatect-L Kunststofflüftungsleitungen L 30 / L 90	2
476	- Promatect-LS Lüftungsleitung selbständig L 90	2
477	- Promatect-LS Entrauchungsleitung (MRA) und L 90	1
478	- Promatect-LS Stahlblechlüftungsleitungen L 90	1
Promat - Dehnungsfugen 482		15
482.20	- Promat - Brandschutz von Fugenbändern F 90-AB / F 180-AB	15
Promat - Verglasungen 385 / 485		1816
485.16	- Promaglas Montageset - Leichtbaukonstruktion G 30 - Typ 1	64

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

485.16	- Promaglas Montageset - Leichtbaukonstruktion G 30 - Typ 2	64
385.45	- Promaglas Montageset - Leichtbaukonstruktion F30 - Glas 6/12/6	290
485.76	- Promaglas Montageset - Leichtbaukonstruktion F60 - Glas Typ 1-0	152
485.76	- Promaglas Montageset - Leichtbaukonstruktion F60 - Glas Typ 2-0	152
385.95	- Promaglas Montageset - Leichtbaukonstruktion F90 - Glas 6/24/6	250
385.45	- Promaglas Montageset - Massivwandkonstruktion F30 - Glas 6/12/6	290
485.76	- Promaglas Montageset - Massivwandkonstruktion F60 - Glas Typ 1-0	152
485.76	- Promaglas Montageset - Massivwandkonstruktion F60 - Glas Typ 2-0	152
385.95	- Promaglas Montageset - Massivwandkonstruktion F90 - Glas 6/24/6	250
Promat - Elektrokabelkanäle 290 / 490		8
290.10	- Promatect-200 Kabelkanäle für den Funktionserhalt E 30	2
290.15	- Promatect-LS Kabelkanäle für den Funktionserhalt E 90	2
290.20	- Promatect-200 Installationskanäle für Kabel und Rohre I 30	2
290.25	- Promatect-LS Installationskanäle für Kabel und Rohre I 90	2
Promat - Brandschutzabschottungen für brennbare Rohrleitungen		11
500.10	- Promat - Rohrabschottung Promastop Brandschutzmanschette	11
Promat - Brandschutzabschottungen für Elektroinstallationen		684
600.41	- Promat Kabelabschottung Promastop Plattenschott 90 Typ E	171
600.43	- Promat Kabelabschottung Promastop Vorschott 90	171
600.46	- Promat Kombischott Promastop Kombischott 90 Typ E	171
600.55	- Promat Kabelabschottung Promastop Plattenschott 120 Typ E	171