

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Modulbeschreibung

Jede der Kalkulationen besteht aus Stückliste, Langtext, Kurztext sowie Arbeits- und Transportzeiten.

021	Hörmann Türumfassungszargen	2035
	Hörmann - Stahl-Eckzargen für Mauerwerk	8
	Eckzargen für Mauerwerk 1-teilig - 625*2000/2125 mm	2
	Eckzargen für Mauerwerk 1-teilig - 750*2000/2125 mm	2
	Eckzargen für Mauerwerk 1-teilig - 875*2000/2125 mm	2
	Eckzargen für Mauerwerk 1-teilig - 1000*2000/2125 mm	2
	Hörmann - Stahl-Umfassungszargen für Mauerwerk	80
	Umfassungszargen für Mauerwerk 1-teilig - 625*2000/2125 mm	20
	Umfassungszargen für Mauerwerk 1-teilig - 750*2000/2125 mm	20
	Umfassungszargen für Mauerwerk 1-teilig - 875*2000/2125 mm	20
	Umfassungszargen für Mauerwerk 1-teilig - 1000*2000/2125 mm	20
	Hörmann - Stahl-Umfassungszargen für Gipsdielen	16
	Umfassungszargen B45 für Gipsdielen - 625*2000/2125 mm	4
	Umfassungszargen B45 für Gipsdielen - 750*2000/2125 mm	4
	Umfassungszargen B45 für Gipsdielen - 875*2000/2125 mm	4
	Umfassungszargen B45 für Gipsdielen - 1000*2000/2125 mm	4
	Hörmann - Stahl-Umfassungszargen für Ständerwerk	32
	Umfassungszargen für Ständerwerke 1-teilig - 625*2000/2125 mm	8
	Umfassungszargen für Ständerwerke 1-teilig - 750*2000/2125 mm	8
	Umfassungszargen für Ständerwerke 1-teilig - 875*2000/2125 mm	8
	Umfassungszargen für Ständerwerke 1-teilig - 1000*2000/2125 mm	8
	Hörmann - Stahl-Schnellbauzargen für Ständerwerk	32
	U-Schnellbauzargen Spiegelschraubbef. - 625*2000/2125 mm	8
	U-Schnellbauzargen Spiegelschraubbef. - 750*2000/2125 mm	8
	U-Schnellbauzargen Spiegelschraubbef. - 875*2000/2125 mm	8
	U-Schnellbauzargen Spiegelschraubbef. - 1000*2000/2125 mm	8
	Hörmann - Stahl-Umfassungszargen für Ständerwerk 2-schalig	43
	Umfassungszargen für Ständerwerk 2-schalig - 625*2000/2125 mm	7
	Umfassungszargen für Ständerwerk 2-schalig - 750*2000/2125 mm	12
	Umfassungszargen für Ständerwerk 2-schalig - 875*2000/2125 mm	12
	Umfassungszargen für Ständerwerk 2-schalig - 1000*2000/2125 mm	12
	Hörmann - Stahlfutterzargen VarioFix für alle Wandtypen	48
	Stahlfutterzarge FarioFix für alle Wandtypen 2-schalig - endbeschichtet	24
	Stahlfutterzarge FarioFix für alle Wandtypen 2-schalig - grundiert	24

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Hörmann - Stahl-Pendeltürzargen für Ständerwerk 120

Pendeltürzargen 1-flügelig - 625*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 1-flügelig - 750*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 1-flügelig - 875*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 1-flügelig - 1000*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 1-flügelig - 1125*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 1-flügelig - 1250*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 2-flügelig - 1250*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 2-flügelig - 1500*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 2-flügelig - 1750*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 2-flügelig - 2000*2000/2125 mm	12

Hörmann - Schiebetür-Zargen für Ständerwerk 120

Schiebetür-Zargen 1-flg. vor der Wand - 625*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 1-flg. vor der Wand - 750*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 1-flg. vor der Wand - 875*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 1-flg. vor der Wand - 1000*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 1-flg. vor der Wand - 1125*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 1-flg. vor der Wand - 1250*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 2-flg. vor der Wand - 1250*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 2-flg. vor der Wand - 1500*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 2-flg. vor der Wand - 1750*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 2-flg. vor der Wand - 2000*2000/2125 mm	12

Hörmann - Fensterzargen für Ständerwerk 552

Fensterzargen - Glas einseitig - Maulweite 75 mm	46
Fensterzargen - Glas einseitig - Maulweite 100 mm	46
Fensterzargen - Glas einseitig - Maulweite 125 mm	46
Fensterzargen - Glas einseitig - Maulweite 150 mm	46
Fensterzargen - Glas einseitig - Maulweite 175 mm	46
Fensterzargen - Glas einseitig - Maulweite 205 mm	46
Fensterzargen - Glas beidseitig - Maulweite 75 mm	46
Fensterzargen - Glas beidseitig - Maulweite 100 mm	46
Fensterzargen - Glas beidseitig - Maulweite 125 mm	46
Fensterzargen - Glas beidseitig - Maulweite 150 mm	46
Fensterzargen - Glas beidseitig - Maulweite 175 mm	46
Fensterzargen - Glas beidseitig - Maulweite 205 mm	46

Hörmann - Fenster-Schnellbauzargen für Ständerwerk 552

Fenster-Schnellbauzargen - Glas einseitig - Maulweite 75 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas einseitig - Maulweite 100 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas einseitig - Maulweite 125 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas einseitig - Maulweite 150 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas einseitig - Maulweite 175 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas einseitig - Maulweite 205 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas beidseitig - Maulweite 75 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas beidseitig - Maulweite 100 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas beidseitig - Maulweite 125 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas beidseitig - Maulweite 150 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas beidseitig - Maulweite 175 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas beidseitig - Maulweite 205 mm	46

Hörmann - Oberlichtzargen für Mauerwerk/Ständerwerk 144

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Oberlichtzargen für Mauerwerk - 1000*2500/3000 mm	24
Oberlichtzargen für Mauerwerk - 1250*2500/3000 mm	24
Oberlichtzargen für Mauerwerk - 1500*2500/3000 mm	24
Oberlichtzargen für Mauerwerk - 2000*2500/3000 mm	24
Oberlichtzargen für Ständerwerk - 1000*2500/3000 mm	12
Oberlichtzargen für Ständerwerk - 1250*2500/3000 mm	12
Oberlichtzargen für Ständerwerk - 1500*2500/3000 mm	12
Oberlichtzargen für Ständerwerk - 2000*2500/3000 mm	12
Hörmann - Seitenteilzargen für Mauerwerk/Ständerwerk	144
Seitenteilzargen für Mauerwerk - 1250*2000/2125 mm	24
Seitenteilzargen für Mauerwerk - 1500*2000/2125 mm	24
Seitenteilzargen für Mauerwerk - 1750*2000/2125 mm	24
Seitenteilzargen für Mauerwerk - 2000*2000/2125 mm	24
Seitenteilzargen für Ständerwerk - 1250*2000/2125 mm	12
Seitenteilzargen für Ständerwerk - 1500*2000/2125 mm	12
Seitenteilzargen für Ständerwerk - 1750*2000/2125 mm	12
Seitenteilzargen für Ständerwerk - 2000*2000/2125 mm	12
Hörmann - Oberlicht-Seitenteilzargen für Mauerwerk/Ständerwerk	144
Oberlicht-Seitenteilzargen für Mauerwerk - 1250*2500/3000 mm	24
Oberlicht-Seitenteilzargen für Mauerwerk - 1500*2500/3000 mm	24
Oberlicht-Seitenteilzargen für Mauerwerk - 1750*2500/3000 mm	24
Oberlicht-Seitenteilzargen für Mauerwerk - 2000*2500/3000 mm	24
Oberlicht-Seitenteilzargen für Ständerwerk - 1250*2500/3000 mm	12
Oberlicht-Seitenteilzargen für Ständerwerk - 1500*2500/3000 mm	12
Oberlicht-Seitenteilzargen für Ständerwerk - 1750*2500/3000 mm	12
Oberlicht-Seitenteilzargen für Ständerwerk - 2000*2500/3000 mm	12