

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Modulbeschreibung

Jede der Kalkulationen besteht aus Stückliste, Langtext, Kurztext sowie Arbeits- und Transportzeiten.

030	Westag Spezial-/Sicherheitstüren	4858
	Westag & Getalit - Einbruchhemmende Türen WK2-1-40	534
	Einbruchhemmende Türen WK2-1-40 - 1985 mm	89
	Einbruchhemmende Türen WK2-1-40 - 2110 mm	89
	Einbruchhemmende Türen WK2/SK27-1-40 - 1985 mm	89
	Einbruchhemmende Türen WK2/SK27-1-40 - 2110 mm	89
	Einbruchhemmende Türen WK2/SK32-1-40 - 1985 mm	89
	Einbruchhemmende Türen WK2/SK32-1-40 - 2110 mm	89
	Westag & Getalit - Einbruchhemmende Türen WK2-1-43	178
	Einbruchhemmende Türen WK2/SK37-1-43 - 1985 mm	89
	Einbruchhemmende Türen WK2/SK37-1-43 - 2110 mm	89
	Westag & Getalit - Einbruchhemmende Türen WK2-1-65	178
	Einbruchhemmende Türen WK2/SK37-1-65 - 1985 mm	89
	Einbruchhemmende Türen WK2/SK37-1-65 - 2110 mm	89
	Westag & Getalit - Einbruchhemmende Türen WK3-1-65	356
	Einbruchhemmende Türen WK3-1-65 - 1985 mm	89
	Einbruchhemmende Türen WK3-1-65 - 2110 mm	89
	Einbruchhemmende Türen WK3/SK37-1-65 - 1985 mm	89
	Einbruchhemmende Türen WK3/SK37-1-65 - 2110 mm	89
	Westag & Getalit - Stahlzargen für Türen WK2/Einfachfalz	88
	Stahlzargen für Türen WK2 - Einfachfalz - SZ-M - 1985 mm	44
	Stahlzargen für Türen WK2 - Einfachfalz - SZ-M - 2110 mm	44
	Westag & Getalit - Stahlzargen für Türen WK2/Doppelfalz	88
	Stahlzargen für Türen WK2 - Doppelfalz - SZ-M - 1985 mm	44
	Stahlzargen für Türen WK2 - Doppelfalz - SZ-M - 2110 mm	44
	Westag & Getalit - Stahlzargen für Türen WK3/Doppelfalz	88
	Stahlzargen für Türen WK3 - Doppelfalz - SZ-M - 1985 mm	44
	Stahlzargen für Türen WK3 - Doppelfalz - SZ-M - 2110 mm	44
	Westag & Getalit - Holzzargen für Türen WK2/Einfachfalz	400
	Holzzargen für Türen WK2 - Einfachfalz - GetaLit	80
	Holzzargen für Türen WK2 - Einfachfalz - DekoRit	80
	Holzzargen für Türen WK2 - Einfachfalz - Portalit	80

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Holzzargen für Türen WK2 - Einfachfalz - WestaLack	80
Holzzargen für Türen WK2 - Einfachfalz - WestaLife	80
Westag & Getalit - Holzzargen für Türen WK2/Doppelfalz	360
Holzzargen für Türen WK2 - Doppelfalz - GetaLit	72
Holzzargen für Türen WK2 - Doppelfalz - DekoRit	72
Holzzargen für Türen WK2 - Doppelfalz - PortaLit	72
Holzzargen für Türen WK2 - Doppelfalz - WestaLack	72
Holzzargen für Türen WK2 - Doppelfalz - WestaLife	72
Westag & Getalit - Holzzargen für Türen WK3/Doppelfalz	360
Holzzargen für Türen WK3 - Doppelfalz - GetaLit	72
Holzzargen für Türen WK3 - Doppelfalz - DekoRit	72
Holzzargen für Türen WK3 - Doppelfalz - PortaLit	72
Holzzargen für Türen WK3 - Doppelfalz - WestaLack	72
Holzzargen für Türen WK3 - Doppelfalz - WestaLife	72
Westag & Getalit - Durchschusshemmende Türen	178
Durchschusshemmende Türen SH-1-44 - 1985 mm	89
Durchschusshemmende Türen SH-1-44 - 2110 mm	89
Westag & Getalit - Strahlenschutz-Türen	724
Strahlenschutz-Türen ST-1-40 - Bleigleichwert 1.0 - 1985 mm	89
Strahlenschutz-Türen ST-1-40 - Bleigleichwert 1.0 - 2110 mm	89
Strahlenschutz-Türen ST-1-40 - Bleigleichwert 1.5 - 1985 mm	89
Strahlenschutz-Türen ST-1-40 - Bleigleichwert 1.5 - 2110 mm	89
Strahlenschutz-Türen ST-1-40 - Bleigleichwert 2.0 - 1985 mm	89
Strahlenschutz-Türen ST-1-40 - Bleigleichwert 2.0 - 2110 mm	89
Strahlenschutz-Türen ST-1-40 - Bleigleichwert 3.0 - 1985 mm	89
Strahlenschutz-Türen ST-1-40 - Bleigleichwert 3.0 - 2110 mm	89
Strahlenschutz-Türen ST-1-40 - Lichtausschnitte	12
Westag & Getalit - Stahlzargen für Strahlenschutz-Türen	192
Stahlzargen - ST-1-40-SZ-M	120
Stahlzargen - ST-1-40-SZ-M Eckzarge	12
Stahlzargen - ST-1-40-SZ-L	60
Westag & Getalit - Feuchtraum-Türen	144
Feuchtraum-Türen FR-1-40 - Röhrenspanplatte - 1985 mm	36
Feuchtraum-Türen FR-1-40 - Röhrenspanplatte - 2110 mm	36
Feuchtraum-Türen FR-1-40 - Vollspanplatte - 1985 mm	36
Feuchtraum-Türen FR-1-40 - Vollspanplatte - 2110 mm	36
Westag & Getalit - Feuchtraum-Zargen	672
Feuchtraum-Zargen - GetaLit - 1985 mm	168
Feuchtraum-Zargen - GetaLit - 2110 mm	168
Feuchtraum-Zargen - PortaLit - 1985 mm	168
Feuchtraum-Zargen - PortaLit - 2110 mm	168
Westag & Getalit - Nassraum-Türen	54

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Nassraum-Türen NR-1-40 - 1985 mm	18
Nassraum-Türen NR-1-40 - 2110 mm	18
Nassraum-Türen NR-1-40 - Oberblenden	18
Westag & Getalit - Edelstahlzargen für Nassraum-Türen	264
Edelstahlzargen - NR/V2A-SZ-M	60
Edelstahlzargen - NR/V4A-SZ-M	60
Edelstahlzargen - NR/V2A-SZ-M Eckzarge	12
Edelstahlzargen - NR/V4A-SZ-M Eckzarge	12
Edelstahlzargen - NR/V2A-SZ-L	60
Edelstahlzargen - NR/V4A-SZ-L	60