

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Modulbeschreibung

Jede der Kalkulationen besteht aus Stückliste, Langtext, Kurztext sowie Arbeits- und Transportzeiten.

034	Schörghuber Brandschutztüren	6480
	3.00 LS/T-30-1 - Brandschutztüren für Leichtbauwand	504
	3.00 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 100 mm	84
	3.00 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 125 mm	84
	3.00 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 150 mm	84
	3.00 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 205 mm	84
	3.00 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 255 mm	84
	3.00 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 360 mm	84
	3.01 LS/T-30-1 - Brandschutztüren mit Oberblende	504
	3.01 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 100 mm	84
	3.01 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 125 mm	84
	3.01 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 150 mm	84
	3.01 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 205 mm	84
	3.01 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 255 mm	84
	3.01 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 360 mm	84
	3.02 LS/T-30-1 - Brandschutztüren mit Oberlicht	504
	3.02 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 100 mm	84
	3.02 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 125 mm	84
	3.02 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 150 mm	84
	3.02 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 205 mm	84
	3.02 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 255 mm	84
	3.02 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 360 mm	84
	3.10 LS/T-30-1 - Brandschutztüren mit Lichtausschnitt	504
	3.10 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 100 mm	84
	3.10 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 125 mm	84
	3.10 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 150 mm	84
	3.10 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 205 mm	84
	3.10 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 255 mm	84
	3.10 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 360 mm	84
	3.11 LS/T-30-1 - Brandschutztüren mit Oberblende/LA	504
	3.11 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 100 mm	84
	3.11 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 125 mm	84
	3.11 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 150 mm	84
	3.11 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 205 mm	84
	3.11 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 255 mm	84
	3.11 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 360 mm	84
	3.12 LS/T-30-1 - Brandschutztüren mit Oberlicht/LA	504

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

3.12 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 100 mm	84
3.12 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 125 mm	84
3.12 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 150 mm	84
3.12 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 205 mm	84
3.12 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 255 mm	84
3.12 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 360 mm	84
5.00 LS/T-30-1 - Brandschutztüren für Leichtbauwand	576
5.00 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 100 mm	96
5.00 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 125 mm	96
5.00 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 150 mm	96
5.00 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 205 mm	96
5.00 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 255 mm	96
5.00 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 360 mm	96
5.01 LS/T-30-1 - Brandschutztüren mit Oberblende	576
5.01 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 100 mm	96
5.01 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 125 mm	96
5.01 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 150 mm	96
5.01 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 205 mm	96
5.01 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 255 mm	96
5.01 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 360 mm	96
5.02 LS/T-30-1 - Brandschutztüren mit Oberlicht	576
5.02 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 100 mm	96
5.02 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 125 mm	96
5.02 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 150 mm	96
5.02 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 205 mm	96
5.02 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 255 mm	96
5.02 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 360 mm	96
5.10 LS/T-30-1 - Brandschutztüren mit Lichtausschnitt	576
5.10 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 100 mm	96
5.10 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 125 mm	96
5.10 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 150 mm	96
5.10 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 205 mm	96
5.10 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 255 mm	96
5.10 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 360 mm	96
5.11 LS/T-30-1 - Brandschutztüren mit Oberblende/LA	576
5.11 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 100 mm	96
5.11 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 125 mm	96
5.11 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 150 mm	96
5.11 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 205 mm	96
5.11 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 255 mm	96
5.11 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 360 mm	96
5.12 LS/T-30-1 - Brandschutztüren mit Oberlicht/LA	576
5.12 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 100 mm	96
5.12 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 125 mm	96
5.12 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 150 mm	96
5.12 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 205 mm	96
5.12 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 255 mm	96

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

5.12 LS/T-30-1 - Brandschutztüren - Maulweite 360 mm

96