

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Modulbeschreibung

Jede der Kalkulationen besteht aus Stückliste, Langtext, Kurztext sowie Arbeits- und Transportzeiten.

037 Westag Rauchschutztüren 15219

Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-40-SZ-M 1848

RS-1-40-SZ-M - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 165 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 165 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 205 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 270 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 270 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 330 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 330 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 410 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 410 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 450 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 450 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 500 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 500 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 550 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 550 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 600 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 600 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - Eckzarge - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - Eckzarge - 2110 mm	84

Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-43-SZ-M 1848

RS-1-43-SZ-M - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 165 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 165 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 205 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 270 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 270 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 330 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 330 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 410 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 410 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 450 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 450 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 500 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 500 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 550 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 550 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 600 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 600 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - Eckzarge - 1985 mm	84

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

RS-1-43-SZ-M - Eckzarge - 2110 mm 84

Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-65-SZ-M 1848

RS-1-65-SZ-M - MW 145 mm - 1985 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 145 mm - 2110 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 165 mm - 1985 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 165 mm - 2110 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 205 mm - 1985 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 205 mm - 2110 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 270 mm - 1985 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 270 mm - 2110 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 330 mm - 1985 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 330 mm - 2110 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 410 mm - 1985 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 410 mm - 2110 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 450 mm - 1985 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 450 mm - 2110 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 500 mm - 1985 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 500 mm - 2110 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 550 mm - 1985 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 550 mm - 2110 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 600 mm - 1985 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - MW 600 mm - 2110 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - Eckzarge - 1985 mm 84
 RS-1-65-SZ-M - Eckzarge - 2110 mm 84

Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-40-SZ-L 840

RS-1-40-SZ-L - MW 100 mm - 1985 mm 84
 RS-1-40-SZ-L - MW 100 mm - 2110 mm 84
 RS-1-40-SZ-L - MW 125 mm - 1985 mm 84
 RS-1-40-SZ-L - MW 125 mm - 2110 mm 84
 RS-1-40-SZ-L - MW 150 mm - 1985 mm 84
 RS-1-40-SZ-L - MW 150 mm - 2110 mm 84
 RS-1-40-SZ-L - MW 205 mm - 1985 mm 84
 RS-1-40-SZ-L - MW 205 mm - 2110 mm 84
 RS-1-40-SZ-L - MW 255 mm - 1985 mm 84
 RS-1-40-SZ-L - MW 255 mm - 2110 mm 84

Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-43-SZ-L 840

RS-1-43-SZ-L - MW 100 mm - 1985 mm 84
 RS-1-43-SZ-L - MW 100 mm - 2110 mm 84
 RS-1-43-SZ-L - MW 125 mm - 1985 mm 84
 RS-1-43-SZ-L - MW 125 mm - 2110 mm 84
 RS-1-43-SZ-L - MW 150 mm - 1985 mm 84
 RS-1-43-SZ-L - MW 150 mm - 2110 mm 84
 RS-1-43-SZ-L - MW 205 mm - 1985 mm 84
 RS-1-43-SZ-L - MW 205 mm - 2110 mm 84
 RS-1-43-SZ-L - MW 255 mm - 1985 mm 84
 RS-1-43-SZ-L - MW 255 mm - 2110 mm 84

Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-65-SZ-L 840

RS-1-65-SZ-L - MW 100 mm - 1985 mm 84
 RS-1-65-SZ-L - MW 100 mm - 2110 mm 84
 RS-1-65-SZ-L - MW 125 mm - 1985 mm 84
 RS-1-65-SZ-L - MW 125 mm - 2110 mm 84

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

RS-1-65-SZ-L - MW 150 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-SZ-L - MW 150 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-SZ-L - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-SZ-L - MW 205 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-SZ-L - MW 255 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-SZ-L - MW 255 mm - 2110 mm	84

Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-40-HZ-M 1344

RS-1-40-HZ-M - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 165 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 165 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 185 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 185 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 205 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 240 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 240 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 270 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 270 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 290 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 290 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 330 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 330 mm - 2110 mm	84

Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-43-HZ-M 1344

RS-1-43-HZ-L - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 165 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 165 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 185 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 185 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 205 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 240 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 240 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 270 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 270 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 290 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 290 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 330 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 330 mm - 2110 mm	84

Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-65-HZ-M 1344

RS-1-65-HZ-M - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 165 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 165 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 185 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 185 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 205 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 240 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 240 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 270 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 270 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 290 mm - 1985 mm	84

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

RS-1-65-HZ-M - MW 290 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 330 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 330 mm - 2110 mm	84
Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-40-HZ-L	672
RS-1-40-HZ-L - MW 100 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-L - MW 100 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-L - MW 125 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-L - MW 125 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-L - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-L - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-L - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-L - MW 205 mm - 2110 mm	84
Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-43-HZ-L	672
RS-1-43-HZ-L - MW 100 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 100 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 125 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 125 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 205 mm - 2110 mm	84
Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-65-HZ-L	504
RS-1-65-HZ-L - MW 125 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-L - MW 125 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-L - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-L - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-L - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-L - MW 205 mm - 2110 mm	84
Westag & Getalit - Rauchschutz-Lichtausschnitte	383
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-DIN mit RS-Verglasung	36
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-28 mit RS-Verglasung	30
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-40 mit RS-Verglasung	36
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-1/LA-1D mit RS-Verglasung	36
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-18-21.5 mit RS-Verglasung	36
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-KR 350 mit RS-Verglasung	36
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-KR 400 mit RS-Verglasung	30
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-KR 500 mit RS-Verglasung	24
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-KR 650 mit RS-Verglasung	18
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-Sonder mit RS-Verglasung	17
Sprossenvorsatzrahmen für LA-DIN	60
Sprossenvorsatzrahmen für LA-1	24
Westag & Getalit - Rauchschutz-Oberblenden	509
Rauchschutz-Oberblenden RS-1-40 - Oberblendenhöhe 300-500 mm	84
Rauchschutz-Oberblenden RS-1-40 - Oberblendenhöhe 501-1000 mm	84
Rauchschutz-Oberblenden RS-1-43 - Oberblendenhöhe 300-500 mm	84
Rauchschutz-Oberblenden RS-1-43 - Oberblendenhöhe 501-1000 mm	84
Rauchschutz-Oberblenden RS-1-65 - Oberblendenhöhe 300-500 mm	84
Rauchschutz-Oberblenden RS-1-65 - Oberblendenhöhe 501-1000 mm	84
Mehrpreis Zargenausführung raumhoch RO	5

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Westag & Getalit - Rauchschutz-Oberlichter	59
Rauchschutz-Oberlichter mit RS-Verglasung SK27	18
Rauchschutz-Oberlichter mit RS-Verglasung SK32	18
Rauchschutz-Oberlichter mit RS-Verglasung SK37	18
Mehrpreis Zargenausführung raumhoch RKG	5
Westag & Getalit - Rauchschutz-Blockrahmen	324
Rauchschutz-Blockrahmen BR45 - Türhöhe 1985 mm	54
Rauchschutz-Blockrahmen BR45 - Türhöhe 2110 mm	54
Rauchschutz-Blockrahmen BR68 - Türhöhe 1985 mm	36
Rauchschutz-Blockrahmen BR68 - Türhöhe 2110 mm	36
Rauchschutz-Blockrahmen BR75 - Türhöhe 1985 mm	36
Rauchschutz-Blockrahmen BR75 - Türhöhe 2110 mm	36
Rauchschutz-Blockrahmen BR95 - Türhöhe 1985 mm	36
Rauchschutz-Blockrahmen BR95 - Türhöhe 2110 mm	36